### **SIEMENS**

5SQ2270-0KA16 Лист тех. данных

	CIRCUIT BREAKER T55 400V, 3KA, 2-POLE, C, 16A
версия	
Фирменное название продукта	SENTRON
Общие технические данные	
Число полюсов	2
Число полюсов / примечание	2P
Класс характеристики срабатывания	С
Силовой выключатель / основной тип	5SQ
Категория перенапряжения	3
Вид напряжения	AC/DC
напряжение питания	
Напряжение питания / при переменном токе /	400 V
расчетное значение	
Частота напряжения питания / расчетное значение	50 Hz
значение	
класс защиты	
Степень защиты ІР	IP20
Класс ограничения энергии	3
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	
• согласно EN 60898 / расчетное значение	3 kA
• согласно IEC 60947-2 / расчетное значение	3 kA
электричество	
Ток / при переменном токе / расчетное значение	16 A
Подробнее	
Расширение продукта / встраиваемые /	нет
дополнительные устройства	
функция продукта	
Функция продукта / с переключаемой нейтралью	да
Механическая конструкция	
Монтажная глубина	55 mm
Число модулей в ширину	2
условия окружающей среды	
Степень загрязнения	3

### Дополнительная информация

# Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SQ2270-0KA16

#### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SQ2270-0KA16

# Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...) <a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\_en.aspx?mlfb=5SQ2270-0KA16">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\_en.aspx?mlfb=5SQ2270-0KA16</a>

#### **CAx-Online-Generator**

http://www.siemens.com/cax

#### **Tender specifications**

http://www.siemens.com/specifications